


NÁVOD NA VÝROBU ČASOVANÉHO ZÁPALNÉHO ZAŘÍZENÍ



Někdy je potřeba sabotovat způsobem, který nám umožní stáhnout se z místa dřív, než dojde k požáru. K takovému účelu se hodí časované zápalné zařízení. Zde je návod na jedno, které lze načasovat až na 60 minut. To znamená, že sabotéři mohou zařízení vklidu umístit, a pak využít celou hodinu na nenápadný ústup.

Materiál a příprava

Nejprve potřebujeme papírovou krabičku. Uděláme do ní ze všech stran několik otvorů, aby jimi mohl procházet vzduch. Vnitřek potřeme lakem na nechty. Pak ze čtvrtky vystříháme obdelník do takového tvaru, aby odpovídal rozměrům krabičky a dal se do ní vložit. Do čtrtky také uděláme otvory a natřeme jí lakem.

Z kusu igelitu vytvoříme malý pytlík (4 krát 2 cm). Naplníme ho směsí chlorečnanu sodného a bílého cukru. Dá se použít i "střelný prach" ze zábavné pyrotechniky. Například z "bouchacích sirek". Pytlík uzavřeme sekundovým lepidlem.

Do dolní a také do pravé části čtvrtky nalepíme tuhý podpalovač a také ho natřeme lakem na nechty. Natřeme i naplněný pytlík a přilepíme ho k podpalovači. Před tím než lak na pytlíku zaschne, nasympeme na jeho povrch žiletkou ořezané hlavičky sirek. Po zaschnutí by měli držet. Pak připevníme žárovku tak, aby vlákno dolehlo v těsném kontaktu s hlavičkami sirek nasypných na pytlík. Při rozhavení vlákna musí dojít ke vzplanutí hlaviček sirek a od nich zbytek materiálu.

Do horní části čtvrtky dáme 9 voltovou baterii. Pak vezmeme 21 watovou žárovku. Používá se například v autech na signalizování couvání. Potřebujeme z ní odstranit sklo. To uděláme jednoduše zahřátím skla nad svíčkou. Sklo brzy praskne. Používáme ochranné brýle a dbáme na to aby se nepoškodilo vlákno žárovky.

Jako časovací zařízení použijeme obyčejný budík. Do budíku zatlučeme zezhora hřebík. Ne příliš daleko aby nedošlo k poškození mechanismu budíku. Stabilizovat hřebík můžeme vteřinovým lepidlem. Potom vystříháme kus vodivého plechu. Ohneme ho do tvaru "L" a připevníme k dlouhé (minutové) ručičce budíku tak, aby se plech dotkl hřebíku, jakmile k němu ručička dojde až budík bude v provozu.

Z baterie vyvedeme dva dráty. Jeden připájíme na spodní výstupek žárovky a druhý k plechu do tvaru "L", který jsme upevnili na ručičku budíku. Tento drát musí být dostatečně dlouhý a flexibilní, aby nedošlo odlomení spoje při pohybu ručičky. Další drát napájíme jedním koncem ke hřebíku a druhým k tělu žárovky. Budík umístíme doprostřed mezi baterii a podpalovač.


Takto připravené časované zařízení upevněné na čtvrtce vsuneme do připravené papírové krabičky. Celé to pak připevníme na plastovou nádobu s hořlavinou - směs benzínu a motorového oleje. Poměr půl na půl. Nádobu volíme podle druhu sabotovaného cíle a možností dopravení na místo. Na osobní auto postačí PETlahev nebo pružný obal od aviváže. Na budovu je vhodnější plastový kanystr většího objemu.


Budík zapneme až těsně před umístěním na místo, které chceme zapálit. Načasovat ho můžeme na 1 minutu až hodinu. Jakmile dlouhá ručička dojde na dvanáčku ciferníku, plech ve tvaru "L" se dotkne hřebíku. Tím se spojí elektrický obvod, který rozhaví vlákno žárovky. Brzy dojde ke vznícení hlaviček ze sirek. Následně chytne i lak na nechty, pytlík se směsí a tuhý podpalovač. Vysoká teplota plamenů pak roztaví plastovou nádobu, a tím se vznítí směs benzínu a motorového oleje.

Využití a bezpečnost


Nezapomeňme, že je nutné dobře zvážit, kde tuto zbraň použít. Není například vhodné časované zápalné zařízení umístit na kolo auta zaparkovaného na veřejně přístupném parkovišti nebo do budovy, kde je velké riziko pohybu náhodných osob či hlídačů. Hodina je dost dlouhá doba na to, aby se k místu načasovaného útoku mohl někdo přiblížit a mohlo dojít k tragickému zranění. Dobře si proto zmapujme terén a minimalizujme rizika civilních obětí. Pokud si nějakým cílem nejsme jistí, je lepší od něj upustit a raději vyhledat vhodnější než riskovat zdraví nevinných osob.

Na škodu není také si několikrát zařízení vyzkoušet cvičně mimo cíl sabotáže. Samozřejmostí je pak příprava a doprava celého zařízení v rukavicích, aby na něm nezůstaly otisky prstů, pachové stopy či stopy DNA. Pokud by došlo k selhání či odhalení zařízení, takové stopy by mohly být zásadním vodítkem pro dopadení a důkazním materiálem pro trestní stíhání.





- A.** kostka tuhého podpalovače - - **B.** pytlík s hořlavou směsí - - **C.** hlavičky sirek
D. vlákno žárovky - - **E.** žárovka (21 watů) zbavená skla - - **F.** vodivý drát
G. sekundové lepidlo



- H.** budík - - **CH.** minutová ručička
I. vodivý plechohnutý do tvaru "L" - - **J.** hřebík

VAROVÁNÍ

- Nelegální je nejen použití toho návodu, ale také jeho držení a šíření. Chraň se před tím, aby policie věděla, že ho máš. To se týká nejen tištěné, ale i elektronické verze na počítači či externím disku.
- Pokud si návod tiskneš, mysli na to, že z tiskárny lze zpětně získat důkazy o tom, co konkrétně tiskla.
- Pokud na vytištěný návod saháš bez rukavic, zanecháš na něm mnoho stop, které mohou nepřátelé použít proti tobě pokud se jim výtisk dostane do rukou.
- O tom, že tento návod máš se nebav s nikým komu dostatečně nedůvěřuješ. Nejlépe jen s lidmi, se kterými hodláš návod využít pro přímou akci.
- Pokud návod hodláš někam ukrýt, mělo by to rozhodně být mimo tvůj domov a místa, kde se běžně zdržuješ. Nezašifrovaný disk také není vhodný úkryt. Kde návod ukryješ, to nesděluj žádné další osobě.
- Každé další kopírování a ukládání do textového souboru v něm zanechává *metada*. Ta dokáže spojit soubor s tvým počítačem a tvou osobou.

